

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN
SĂVOIU" TÂRGU JIUMINISTERUL
EDUCAȚIEINr. 5736 / 10.12.2024,**REZULTATE PROBA SCRISĂ**
la concursul organizat în data de 10.12. 2024,
pentru ocuparea posturilor vacante de PAZNIC

Nr. crt	Cod identificare candidat	PUNCTAJ	ADMIS/RESPINS
1	CS_PAZ_IG_5570	30P	RESPINS
2	CS_PAZ_IG_5587	RETRAS	RESPINS
3	CS_PAZ_IG_5602	50	ADMIS

Secretar,

+ Articolul 22

Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligații principale:

- a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
- b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
- c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
- d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
- e) să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- f) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
- g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

+ Secțiunea a 7-a Obligațiile proiectanților și executanților

+ Articolul 23

Proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații sunt obligați:

- a) să elaboreze pentru proiectele întocmite, potrivit competențelor pe care le dețin, scenarii preliminare și scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice elaborate potrivit art. 30² alin. (2);
(la 30-06-2021, Litera a) din Articolul 23, Secțiunea a 7-a, Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 iunie 2021 (~/.//.../Public/DetaliiDocumentAfis/243954))
- b) să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate;
- c) să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice;
- d) să includă în proiecte și să predea beneficiarilor schemele și instrucțiunile de funcționare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentații, precum și regulile necesare de verificare și întreținere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
- e) să asigure asistența tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentații, până la punerea în funcțiune.

+ Articolul 24

Executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații sunt obligați:

- a) să realizeze integral și la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
- b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum și la organizările de șantier;
- c) să asigure funcționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile de execuție la parametrii proiectați, înainte de punerea în funcțiune.

+ Articolul 25

Proiectanților și executanților le sunt aplicabile, după caz, și dispozițiile prevăzute la art. 19-22.

+ Secțiunea a 8-a Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

+ Articolul 26

- (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnate/desemnate la nivelul autorităților administrației publice centrale, ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate, au/are următoarele obligații principale:
 - a) elaborează programele de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorității respective;
 - b) fac/face propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 - c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituției publice care i-a desemnat;
 - d) elaborează și supun/supune spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituției, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
 - e) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență private din instituțiile și unitățile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor și fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 - f) elaborează și înaintează spre aprobare programe de informare și educație specifică.
- (2) Formarea și evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de unitățile abilitate în condițiile legii, iar certificarea competenței profesionale se realizează de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă autorizat la Centrul Național de Formare Profesională a Adulților.

Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază
prin forțe și mijloace civile și modelele acestora

Articolul 1

În efectuarea serviciului de pază, personalul este obligat să consemneze, potrivit atribuțiilor care îi revin, activitățile desfășurate, folosind următoarele documente:

- a)** registrul buletinul posturilor;
- b)** registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de pază;
- c)** registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, folosit în posturile prevăzute cu pază înarmată;
- d)** registrul de evidență a accesului persoanelor;
- e)** registrul de evidență a accesului autovehiculelor, dacă este cazul;
- f)** registrul de evidență a accesului pe căile ferate uzinale, dacă este cazul;
- g)** registrul de evidență a mișcării armamentului păstrat la camera de armament;
- h)** registrul de control;
- i)** registrul de evenimente;
- j)** registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii.

HG. 801/2012 actualizato

Art. 95. -

Avizul dat regulamentului de organizare si functionare al dispeceratului se retrage cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

Art. 96. -

Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efracției au obligatia transmiterii semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informatii cu privire la activitatile desfasurate catre unitatea de politie competenta teritorial, conform modelului difuzat de politie.

Art. 97. -

Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a asigura timpii de interventie asumati contractual, fara a depasi 15 minute in localitate urbane, respectiv 30 de minute in cele rurale, si de a lua, pana la interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor materiale de proba.

Art. 3, alin. (27) și art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000

Art. 98. -

- (1) Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza in functie de numarul de abonati, repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliți.
- (2) Repartizarea echipajelor mobile de interventie pe abonati si zone se face prin anexe la regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efracției.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 99. -

- (1) Cu ocazia controalelor efectuate de politie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind masurile de asigurare a securitatii unitatilor, personalul abilitat pentru efectuarea controlului incheie un proces-verbal de constatare, in care se inscriu masurile si termenele de remediere a deficientelor.
- (2) La stabilirea termenelor de remediere a deficientelor constatate cu ocazia unui control, organele de politie au in vedere volumul si natura masurilor care trebuie intreprinse pentru intrarea in legalitate a unitatii respective; termenele stabilite pentru remedierea deficientelor nu pot depasi 60 de zile si pot fi prelungite, la solicitarea unitatilor controlate prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, pentru motive intemeiate, cu cel mult 30 de zile.

(3) Controalele care vizeaza verificarea masurilor de securitate a unitatilor se efectueaza prin personal de specialitate, pe baza unor delegatii nominale cu durata si tematica determinate, aprobate de conducerea unitatii de politie.

(4) Conducatorii unitatilor raspund de solutionarea in termen a masurilor stabilite in procesul-verbal prevazut la alin. (1).

Art. 3, alin. (28) și art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000

Art. 100. -

Anexele nr. 1-5, 6A, 6B si 7 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

Cerinte minimele de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -

(1) Conducatorii unitatilor detinatoare de bunuri si valori au obligatia de a identifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate, si de a adopta masuri necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii persoanelor si sigurantei valorilor.

(2) Zonele functionale pentru care este necesara adoptarea unor masuri de securitate sunt:

- a) zona de acces in unitate si zona perimetrala;
- b) zona de tranzactionare;
- c) zona de depozitare;
- d) zona de expunere;
- e) zona de transfer;
- f) zona de procesare;
- g) zona echipamentelor de securitate;
- h) zona de tranzactii cu automate bancare.

Art. 2. -

(1) Prin zona de acces in unitate se intelege locul amenajat cu elemente de inchidere nestructurale destinate intrarii sau iesirii persoanelor. Caila de acces pot fi dedicate clientilor, angajatilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrala

reprezinta limita fizica a constructiei, constituita din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereti, vitraje sau ferestre.

- (2) Zona de tranzactionare reprezinta spatiul in care operatorii manipuleaza valorile monetare sau bunurile in relatie cu clientii.
- (3) Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea in siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.
- (4) Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea catre public, in conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.
- (5) Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile intre locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare in cazul transportului.
- (6) Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
- (7) Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.
- (8) Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul in care clientii pot face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenta unui operator.

Art. 3. -

(1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta patrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate.

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componența camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

Art. 4. -

Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

Art. 5. -

(1) Protecția mecano-fizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protecției vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecano-fizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/nationale de profil.

Art. 6. -

(1) Suprafețele vitrate exterioare până la o înălțime de 3 metri trebuie să asigure rezistența la atacuri manuale, conform standardelor europene sau naționale în domeniu, iar cele cu ferestre vor fi prevăzute cu grătii metalice care să asigure întârzierea patrunderii în unitate ori se vor realiza cu deschidere limitată de maximum 10 cm.

(2) Ușile exterioare trebuie să fie rezistente la atacuri manuale, în scopul întârzierii patrunderii în unitate, având cel puțin clasa 1 de rezistență prevăzută de standardul european sau național în vigoare.

(3) Operațiunile cu numerar în zonele de tranzacționare la unitățile financiare-bancare se pot efectua în spații amenajate, în care personalul este separat de clienți prin elemente de protecție rezistente la acțiunea armelor de foc și serar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizată ori prin mașini de reciclare a numerarului.

(4) Seifurile/Dulapurile de casierie cu temporizare se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 10 minute pentru serarul de depozitare a numerarului.

(5) Automatele bancare, respectiv distribuitorii automate de numerar, mașinile de schimb valutar, mașinile de reciclare a numerarului, și mașinile, cum ar fi distribuitorii de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasa de rezistență la efracție determinată, și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistență la efracție determinat, și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului.

CAPITOLUL II

Cerințe minime pe categorii de unități

Art. 7. -

Unitățile care nu efectuează operațiuni cu numerar nu au obligația încadrării în cerințele minime stabilite.